

COMITÈ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO



COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO

I.- INTRODUCCION

Bananos y Plátanos (*Musa spp.*)

Pertenecen a la familia Musáceas.

En México se conoce como "plátano" tanto a los bananos como a los plátanos; en otros países éste nombre se basa en la forma de consumirse, los bananos son los que se consumen como fruta cruda o fresco y los plátanos los que se consumen cocinados por la razón de que tienen más harina.

Morfologicamente, el desarrollo de una planta comprende tres fases:

Fase Vegetativa.- Tiene una duración de 6 meses y es donde ocurre la formación de raíces principales y secundarias.

Fase Floral.- Una duración aproximada de tres meses a partir de los seis meses de la fase vegetativa. El tallo floral se eleva del cormo a través del pseudotallo y es visible hasta el momento de la aparición de la inflorescencia.


Fase de Fructificación.- Con una duración aproximada de tres meses, ocurriendo después de la fase floral, en esta fase se diferencian las flores masculinas (bellota) y las flores femeninas (dedos) hay una disminución gradual del área foliar y finaliza con la cosecha.

COMITÈ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO

IMPORTANCIA MUNDIAL DE LOS BANANOS Y PLATANOS

En términos de crecimiento de la producción y del rendimiento por hectárea, China, India, Egipto y Guatemala, tienen las mejores posiciones en su dinámica de crecimiento de estas dos variables. Les siguen en orden de importancia, Filipinas y Ecuador, y en menor proporción, con crecimientos positivos aunque marginales, Tailandia y Brasil. Colombia, aunque con cambios poco significativos, muestra un crecimiento positivo en los rendimientos pero decreciente en la producción. Brasil crece tanto en producción como en rendimiento, mientras que Venezuela y México muestran tasas decrecientes en ambas variables. De acuerdo a la FAO, China emerge como uno de los principales productores de banano en el mundo.


PRODUCCIÓN MUNDIAL, 2005



COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO

IMPORTANCIA DE LOS BANANOS Y PLATANOS EN MEXICO

En México las zonas productoras de plátano se localizan en el trópico húmedo y seco con disponibilidad de agua. Los estados productores de plátano sos hidrológicos son Chiapas , Tabasco, Veracruz, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla y otros



HISTORICO NACIONAL

	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Superficie	miles de has	72.36	75.7	68.02	73.11	78.73	76.97	74.35
Producción	mill de tons	1.87	2.11	2	2.07	2.36	2.25	2.2
Exportaciones	ton	353	37,415	7,698	29,335	91,147	123,104	121,566
Consumo nal aparente	mill de ton	1.87	2.08	1.99	2.04	2.27	2.13	2.07


En Jalisco, Chiapas y Veracruz, se ha reducido la superficie y producción debido a las condiciones climáticas adversas, y a la introducción de otros cultivos menos sensibles y con mejor rentabilidad.

El consumo per cápita promedio es de 19.20 kg/año.

EXPORTACION DE BANANOS Y PLATANOS

Las exportaciones de plátano mexicano se han orientado prácticamente al mercado de los Estados Unidos. Mostrando una tendencia a la baja en la década de los noventas. El mayor volumen de plátano exportado se registró en el año de 1993 cuando se vendieron 295 mil toneladas al exterior que representaron 92,875 mil dólares.

Distribución de las Exportaciones



Exportaciones de Banano y Plátano

